



1:25



Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna B500SP	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	#8	#25
							[m]	
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]				
słup S-1.7								
1	25	B500SP	6,85	16	1	16		109,60
3	8	B500SP	2,36	28	1	28	66,08	
4	8	B500SP	1,72	28	1	28	48,16	
5	8	B500SP	1,72	28	1	28	48,16	
Razem długość prętów						[mb]	162,40	109,60
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	3,853
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	64,1	422,3
Masa łącznie						[kg]	486,4	

1.Wymiary w [mm].

BETON C30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN (B500SP)
otulina c=30mm

<p>Temat opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEŃ SZPITALA W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB ODDZIAŁU OIT I BLOKU OPERACYJNEGO W SZPOZ W ŁUKOWIE</p>	<p>Jednostka projektowa:</p>  <p>05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudskiego 21 lok.5/1 tel.500 016 743, 500 564 262</p>
<p>Temat rysunku: ŚLUP S-1.7 -zbrojenie</p>	<p>Projektował: mgr inż. Paweł Olszewski upr. nr MAZ/0542/POOK/12 do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej</p>
<p>Inwestor: Samodzielni Publiczni Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie</p>	<p>Sprawdził: mgr inż. Jolanta Chojeła upr. nr MAZ/0777/PWBKb/16 do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej</p>
<p>Lokalizacja: 21-400 Łuków, ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3</p>	
<p>WRZESIEŃ 2018</p>	<p>Branża: KONSTRUKCJA</p>
<p>Skala: 1:25</p>	<p>rys. nr: PB-K-23</p>