

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie  
ul. Rogalińskiego 3  
21-400 Łuków

SPZOZ.ZP.38.20/.../20/...

### Wykonawcy będący uczestnikami postępowania

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów opatrunkowych do SPZOZ w Łukowie”.**

#### 1. Pytanie

Proszę o informację czy wadium w zakresie pak. 14 (który jest na pozycje) jest poprawne czy też powinno dotyczyć każdej pozycji osobno?

*Odpowiedź Zamawiającego: Wykonawca wplaca wadium określone w SIWZ dla pakietu nr 14 bez względu na to na ile pozycji składa ofertę w zakresie pakietu nr 14e.*

#### 2. Pytanie

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 14 poz. 2 i dopuści:  
Spektrum działania: bakterie, grzyby, w czasie do 15 sekund, wyrób medyczny klasy I, reszta zgodna z SIWZ?

*Odpowiedź Zamawiającego: W pakiecie nr 14 dopuszcza się oferty na poszczególne pozycje*

#### 3. Pytanie dot. Pakiet nr 2 poz. 1,2,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

#### 4. Pytanie dot. Pakiet nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra włókninowego o wymiarach: 10x10cm lub 5x7,5cm?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na 10x10cm*

#### 5. Pytanie dot. Pakiet nr 2 poz. 6,7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opatrunku do kaniul w formularzu cenowo asortymentowym pakowanego po 100sztuk?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza opakowanie 100 sztuk pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów*

#### 6. Pytanie dot. Pakiet nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra z wycięciem w rozmiarze 6x8cm?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ*

#### 7. Pytanie dot. Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra w rozmiarze 7x8,8cm wzmocniony włóknina?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozmiar 7cm x 8,8 cm pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów*

#### 8. Pytanie dot. Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra z wycięciem?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ*

#### 9. Pytanie dot. Pakiet nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastra z wycięciem w rozmiarze 6x7cm?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**10. Pytanie dot. Pakiet nr 14 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

*Odpowiedź Zamawiającego: W pakiecie nr 14 dopuszcza się oferty na poszczególne pozycje*

**11. Pytanie dot. Pakiet nr 14 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie gazików 4 krotnie złożone na 8 warstw wykonanych z wysoko gatunkowej włókniny 50g nasączone 70% alkoholem izopropylowym w rozmiarze 16cmx10cm pakowanych po 50 sztuk?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ*

**12. Pytanie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji 1,2,7,8 i 9 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**13. Pytanie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 1 i 2 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**14. Pytanie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 3 pozycji 7,8,9,10,11 i 12 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**15. Pytanie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 4 pozycji 1,2,3,4,5 i 6 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**16. Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 pozycji 1,2 i 3 Kompres 4-warstwowy 30g /m2 niejałowy 100% z Włókniny pakowany po 100szt, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**17. Pytanie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 9 pozycji 6,7,9,10 i 11, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**18. Pytanie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 14 pozycji 1, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

*Odpowiedź Zamawiającego: W pakiecie nr 14 dopuszcza się oferty na poszczególne pozycje*

### 19. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 pozycji 1 Chustę trójkątną bawełnianą w rozmiarze 96cm x 96cm x 136cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

### 20. Pytanie dot. Pakiet nr 1.

**Pozycje 1, 2.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców włókninowych hipoalergicznym o jednolitej gładkiej strukturze, pozostałe parametry spełnione.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

### 21. Pytanie dot. Pakiet nr 2

**Pozycja 3.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów opatrunkowych pakowanych a ' 10 szt , cena zostanie podana za sztukę.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

### 22. Pytanie dot. Pakiet nr 2

**Pozycja 7.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego opatrunku do mocowania kaniul z folii poliuretanowej z wcięciem dodatkowo wzmocnionej włókniną , przepuszczający parę wodną i tlen, posiadający zaokrąglone brzegi, które zapobiegają odklejaniu się opatrunku, jałowego 7 cm x 9 cm, pakowany indywidualnie.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

### 23. Pytanie

#### ZAPISY WZORU UMOWY:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy na następujące:

#### § 6

1. W przypadku zwłoki w realizacji zamówienia częściowego, o którym mowa w § 1 ust. 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości zamówionego, a nie dostarczonego Asortymentu liczoną w oparciu o ceny określone w załączniku nr 1 za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku nieterminowego rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w § 2 ust. 7 Wykonawca zapłaci Wykonawcę karę umowną w wysokości **50 (pięćdziesiąt) złotych** za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w stosunku do terminu określonego odpowiednio w § 2 ust. 7 pkt a bądź w § 2 ust. 7 pkt b.
3. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wniesienia zamówionego Asortymentu, do magazynu Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **25 (dwadzieścia pięć) złotych** za każdy stwierdzony przypadek nie wypełnienia tego obowiązku.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wprowadza zmianę w § 6 ust 1,2,3 wzoru umowy w następujący sposób:*

#### § 6

„ 1. W przypadku zwłoki w realizacji zamówienia częściowego, o którym mowa w § 1 ust. 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości zamówionego, a nie dostarczonego Asortymentu liczoną w oparciu o ceny określone w załączniku nr 1 za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku nieterminowego rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w § 2 ust. 7 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 (sto) złotych za każdy dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w stosunku do terminu określonego odpowiednio w § 2 ust. 7 pkt a bądź w § 2 ust. 7 pkt b.
3. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wniesienia zamówionego Asortymentu, do magazynu Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 (pięćdziesiąt) złotych za każdy stwierdzony przypadek nie wypełnienia tego obowiązku.”

**24. Pytanie dot. Pakiet 1, pozycja 1,7,12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w opakowaniu a'24 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**25. Pytanie dot. Pakiet 1, pozycja 2,9,11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w opakowaniu a'6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**26. Pytanie dot. Pakiet 1, pozycja 8,10,13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca w opakowaniu a'12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**27. Pytanie dot. Pakiet 1, pozycja 12,13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o długości 9,14m?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**28. Pytanie dot. Pakiet 2, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra pakowanego a'500 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów*

**29. Pytanie dot. Pakiet 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra tkaninowego z opatrunkiem w op. 1m x 6cm z możliwością cięcia, z przeliczeniem zamawianej ilości?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**30. Pytanie dot. Pakiet 2, pozycja 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 7cm x 6cm pakowany a'100szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozmiar 7cm x 6 cm i opakowanie 100 sztuk pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów*

**31. Pytanie dot. Pakiet 4, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op. a'100mb z przeliczeniem zamawianej ilości?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**32. Pytanie dot. Pakiet 4, pozycja 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za op. a'5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**33. Pytanie dot. Pakiet 6, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych pakowanych a'100szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**34. Pytanie dot. Pakiet 9, pozycja 1-5, 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej ilości wykonawców.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**35. Pytanie dot. Pakiet 14, pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o kształcie jak na obrazku?



*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kształt z obrazka powyżej pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów*

**36. Pytanie dot. Pakiet 14, pozycja 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku poliuretanowego w rozmiarze 10x20cm z wkładem chłonnym w części centralnej?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**37. Pytanie dot. SIWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert, ze względu na konieczność skompletowania wielu składowych oferty, tj. dużej ilości próbek?

*Odpowiedź Zamawiającego: Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 25.09.2020 r. Oferty można składać do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10:30.*

**38. Pytanie dot. Pakiet nr 3 poz. 1-3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych o czasie modelowania 3-3,5 min? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza czas modelowania 3-3,5 minut pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów*

**39. Pytanie dot. Pakiet nr 3 poz. 12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty bawełnianej?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**40. Pytanie dot. Pakiet nr 4 poz. 1-6; Pakiet nr 5 poz. 2, 4; Pakiet 6 poz. 1-5; Pakiet 9 poz. 1-7,;**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment był sklasyfikowany w klasie II a reguła 7?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**41. Pytanie dot. Pakiet nr 4 poz. 7:**

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty) oraz była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu)?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z § 2 pkt 5 Umowy „Wykonawca gwarantuje, że dostarczany Asortyment jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i do stosowania w placówkach ochrony zdrowia oraz zgodny z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej”*

**42. Pytanie dot. Pakiet nr 9 poz. 1-2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie setonów nie posiadających nitki RTG?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**43. Pytanie dot. Pakiet nr 9 poz. 9-11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych indywidualnie w opakowanie typu peel pack, ale niezabezpieczonych w sposób uniemożliwiający wyprucie luźnej nitki kompresu? Wyrób taki nie jest przeznaczony do używania na sali operacyjnej, stąd nie ma takiej konieczności zabezpieczenia.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*



**44. Pytanie dot. Pakiet nr 9 poz. 9-11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych w opakowanie a`3 bez indywidualnego opakowania pośredniego? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**45. Pytanie dot. Pakiet nr 10 poz. 3-7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakietów jałowych, w których kompresy są przewiązywane nitką w miejsce taśmy?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**46. Pytanie dot. Pakiet nr 10 poz. 3, 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakietów jałowych, w których kompresy nie są przewiązywane?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**47. Pytanie dot. Pakiet nr 10 poz. 8-10:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakietów jałowych, w których serwety operacyjne posiadają nitkę RTG w kolorze niebieskim i tasiemkę w kolorze białym? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**48. Pytanie dot. Pakiet nr 11 poz. 1-2:**

Czy Zamawiający opisując przylepcorzepy jako "elastyczne" ma na myśli przylepcorzepy posiadające zdolność do rozciągania się min. o 1 cm wzdłuż przylepcorzępu pod wpływem siły działającej w obrębie pasa oraz posiadające zdolność powrotu do pierwotnej długości, gdy siła przestaje działać?

Pytanie powyższe związane jest z faktem, iż na rynku pojęcie "elastyczności" jest różnie interpretowane przez wykonawców, a tylko elastyczność rozumiana w powyższy sposób jest tą, która ma użytkowe uzasadnienie w wyrobie takim jak pieluchomajtki.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ*

**49. Pytanie dot. Pakiet nr 11 poz. 1-2:**

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkownika przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga*

**50. Pytanie dot. Pakiet nr 11 poz. 1-2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek, które nie posiadają ściągaczy taliowych, a przylepcorzepy nie są elastyczne?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**51. Pytanie dot. Pakiet nr 11 poz. 1-2:**

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, które pozwala na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki?

Podwójny indyktor wilgotności (czarny nadruk rozpluwający się pod wpływem cieczy oraz żółty klejowy zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy) jest źródłem umożliwiającym dokładną identyfikację produktu chłonnego, wskazującym datę i godzinę produkcji, co ma znaczenie przy ustalaniu terminu ważności wyrobu oraz wszelkich kontaktach z producentem, dotyczących danego wyrobu.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga minimum 1 paska jako wskaźnik chłonności*

**52. Pytanie dot. Pakiet nr 11 poz. 1-2:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie pieluchomajtek o chłonności min. 2500 ml?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ*

**53. Pytanie dot. Pakiet nr 11 poz. 1-2:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie pieluchomajtek o chłonności min. 3100 ml?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ*

**54. Pytanie dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby informacje opisane w § 5 ust. 5, a więc nr umowy, data zawarcia, seria i data ważności była umieszczona na dokumencie typu WZ dołączonym do faktury?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę*

**55. Pytanie dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.*

**56. Pytanie dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w § 6 ust. 1 do wysokości 0,5% wartości zamówionego, a nie dostarczonego asortymentu za każdy dzień zwłoki?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.*

**57. Pytanie dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w § 6 ust. 2 do wysokości 20 zł?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.*

**58. Pytanie dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w § 6 ust. 3 do wysokości 10 zł?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.*

**59. Pytanie dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 7 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”?


Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niewykonanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.*

**60. Pytanie dot. projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.



Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

**Odpowiedź Zamawiającego:** *Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis taki istnieje w paragrafie 6 ustęp 7 projektu umowy.*

**61. Pytanie dot. Pakiet 2, poz. 6-7**

Czy zamawiający wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź Zamawiającego:** *Zamawiający nie wyraża zgody*

**62. Pytanie dot. Pakiet 3, poz. 7-11**

Czy zamawiający wydzieli poz.7-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź Zamawiającego:** *Zamawiający nie wyraża zgody*

**63. Pytanie dot. Pakiet 4, poz. 3**

- Czy zamawiający dopuszcza gazę w 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm?
- Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?
- Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

- *Czy zamawiający dopuszcza gazę w 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm? - Zamawiający nie wyraża zgody*
- *Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości? – Zamawiający dopuszcza*
- *Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka? - Zamawiający dopuszcza*

**64. Pytanie dot. Pakiet 6, poz. 1-3**

- Czy zamawiający dopuści kompres włókninowy 30 g/m<sup>2</sup>, 4-warstwowy, pozostałe wymagania bez zmian?
- Czy zamawiający dopuści kompresy włókninowe o składzie: 50 % wiskoza / 50 % poliester, włókno typu spunlace?
- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego:** *Zamawiający nie wyraża zgody*

**65. Pytanie dot. Pakiet 6, poz. 4-5**

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

**Odpowiedź Zamawiającego:** *Zamawiający nie wyraża zgody*



**66. Pytanie dot. Pakiet 9, poz. 6-7**

Czy zamawiający wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**67. Pytanie dot. Pakiet 9, poz. 8-11**

Czy zamawiający wydzieli poz.8-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**68. Pytanie dot. Pakiet 9, poz. 8-11**

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**69. Pytanie dot. Pakiet 9, poz. 9-11**

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**70. Pytanie dot. Pakiet 12, poz. 1-6**

- Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?  
Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku  
Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.  
Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.  
Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.  
Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.  
Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.  
Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.  
Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.
- Czy zamawiający pisząc w kolumnie j.m. 1szt., ma na myśli 1 szt.= 1 opakowanie 25 mb w stanie rozciągniętym – 10 mb w stanie spoczynku?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wyżej wymienione rozmiary pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań. 1 szt. = 1 opakowanie 25 mb w stanie rozciągniętym – 10 mb w stanie spoczynku.*

**71. Pytanie**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?

*Odpowiedź Zamawiającego: Co do zasady Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zgodnie z § 1. dotyczą przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz pośredników w obrocie takimi produktami leczniczymi, jednakże wymagamy należytego transportu i przechowywania, zgodnego z wymaganiami dla wyrobów medycznych (zwłaszcza sterylnych).*

#### **72. Pytanie**

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 71.*

#### **73. Pytanie**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 71.*

#### **74. Pytanie**

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 71.*

#### **75. Pytanie**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z § 1 pkt 9 Umowy „Wykonawca dostarcza asortyment wraz z wniesieniem go do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Aptece Szpitalnej oraz w Centralnej Sterylizatorni na własny koszt w dni robocze od godz. 7:30 do 14:30”*

#### **76. Pytanie**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należyte wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 71 i 75*

#### **77. Pytanie**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedyicznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 71 i 75*

#### **78. Pytanie**

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 71.*

### 79. Pytanie

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 71.*

### 80. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga złożenia oferty na produkt spełniający wymagania SIWZ*

### 81. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 1): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ*

### 82. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest korzystne dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

### 83. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 11, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek o chłonności 2700g. Należy zauważyć, iż przy obecnym zapisie dopuszczone są o najniższych poziomach chłonności, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu pacjenta.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ*

### 84. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 11, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwi maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich

standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ*

#### **85. Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 3): podkład chłonny o wymiarach 60x60cm oraz o poziomie chłonności co najmniej 1200g?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ*

#### **86. Pytanie**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 3): złożenia oferty na podkład chłonny o chłonności co najmniej 1200g?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ*

#### **87. Pytanie**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 11, pozycja: 4): złożenia oferty na podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności 1750g?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ*

#### **88. Pytanie**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie zasad oceny jakościowej (pakiet 11) i przedstawienie regulaminu wewnętrznego, który dotyczy tej oceny (w jaki sposób będą mierzone poszczególne parametry? w jaki sposób będzie przydzielana punktacja?). Jednocześnie informujemy, że parametry takie jak chłonność produktu, kształt produktu i jego dopasowanie, odporność na rozrywanie, czy nie powodowanie podrażnień badane są według ścisłych norm przez każdego producenta na terenie Unii Europejskiej. Stąd też proponujemy aby dla tych kryteriów własności użytkowych potwierdzeniem była jawna karta produktowa wystawiona przez producenta. W niej powinny znajdować się informacje takie jak: poziom chłonności danego produktu, obecność systemu szybkiego wchłaniania, informacja o anatomicznym kształcie produkt, itp.).

*Odpowiedź Zamawiającego: Próbki będą rozdzielane na oddziały, gdzie personel medyczny przetestuje je na pacjentach z różnymi schorzeniami i w różnym stanie zdrowia (dany rodzaj produktu będzie testowany z udziałem jednego pacjenta). W przypadku spełnienia wymogu produkt otrzyma maksymalną ilość pkt. a w przypadku nie spełnienia 0 pkt. Dobrą wchłaniania należy rozumieć jako nie przeciekanie produktu podczas użytkowania.*