

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie  
ul. Rogalińskiego 3  
21-400 Łuków

SPZOZ.ZP.38.26/.../20/...

### Wykonawcy będący uczestnikami postępowania

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„Dostawę bielizny jednorazowego użytku i środków ochrony osobistej do SPZOZ  
w Łukowie”**

#### **1. Pytanie dotyczy Pakiet 2, poz. 1,4-5,7,11-12**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,4-5,7,11-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

#### **2. Pytanie dotyczy Pakiet 2, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, o gramaturze minimum 20 g/m<sup>2</sup>, długi rękaw, zakończony mankietem,?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

- Czy zamawiający dopuści fartuch bez ręcznika w zestawie, ewentualnie prosimy o możliwość wyceny ręcznika celulozowego/włókninowego w osobnej pozycji?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

#### **3. Pytanie dotyczy Pakiet 2, poz. 4-5**

- Czy zamawiający dopuści maseczkę w kolorze niebieskim?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

#### **4. Pytanie dotyczy Pakiet 2, poz. 11**

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 200 szt. w roli z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

- Czy zamawiający dopuści fartuch wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

#### **5. Pytanie dotyczy Pakiet 2**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość składania oferty na wybrane pozycje w pakiecie.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*



**6. Pytanie dotyczy Pakiet 2 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha SMS 35g/m<sup>2</sup>, zakończony poliestrowym mankietem, bez rączniczków.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**7. Pytanie dotyczy Pakiet 2 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w ubrania chirurgicznego o gramaturze 43g/m<sup>2</sup>, kolor niebieski.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**8. Pytanie dotyczy Pakiet 2 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w ubrań tylko w rozmiarach M-XXL.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**9. Pytanie dotyczy Pakiet 2 poz.4,5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w maseczek tylko w kolorze niebieskim.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**10. Pytanie dotyczy Pakiet 2 poz.6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon na obuwiu wykonanych z włókniny PP, laminatu PE.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**11. Pytanie dotyczy Pakiet 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon na obuwiu wykonanych z włókniny PP, laminatu PE, wysokość ochroniaczy ok, 48cm, wykończone gumką oraz trokami do zawiązywania.

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**12. Pytanie dotyczy Pakietu nr 1,**

Czy Zamawiający dopuści:

- Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach
- Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora
- Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep
- Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem
- Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową
- Zgodność z normą EN-13795 1-3

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**13. Pytanie dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**14. Pytanie dotyczy Pakietu nr 2 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*



**15. Pytanie dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści PP+PE?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**16. Pytanie dotyczy Pakietu 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**17. Pytanie dotyczy Pakietu 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 43 g/m<sup>2</sup>?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**18. Pytanie dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMMS?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**19. Pytanie dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne w kolorze niebieskim?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**20. Pytanie dotyczy Pakietu nr 2, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści maskę w kolorze niebieskim?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**21. Pytanie dotyczy Pakiet nr 2, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści maskę w kolorze niebieskim?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**22. Pytanie dotyczy Pakietu nr 2, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 70cm x 80cm?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**23. Pytanie dotyczy Pakietu nr 2, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 200cm x 160cm?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**24. Pytanie dotyczy Pakietu nr 2, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 50mb z przeliczeniem wymaganej ilości?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**25. Pytanie dotyczy Pakiet nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m<sup>2</sup>. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość



na wypychanie na sucho 327.8kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro >54.42 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M (dł. 124 cm, szer. 150 cm) L (dł. 128 cm, szer. 150 cm), XL (dł. 138 cm, szer. 160 cm), XXL (dł. 157 cm, szer. 160 cm). Tolerancja wymiarów +/- 3 cm)

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**26. Pytanie dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, rękawy zakończone mankietami poliestrowymi, wiązany na troki w talii oraz na szyi, rozmiar XL rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm bez recznika?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**27. Pytanie dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywkę przy lamówce. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Rozmiar: L (120 x 140cm) i/lub XL (135 x 150cm). Wyrób medyczny zgodny z obowiązującą dyrektywą 93/42/EWG?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**28. Pytanie dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w kolorze niebieskim Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar S, M, L, XL, XXL?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**29. Pytanie dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maseczki w kolorze niebieskim?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**30. Pytanie dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszewki w rozmiarze 60 x 80cm?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody*

**31. Pytanie dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszwy w rozmiarze 160 x 210cm?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**32. Pytanie dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści foliowy worek na zwłoki w kolorze czarnym w rozmiarze 90 x 220cm?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe jak w SIWZ*



**33. Pytanie dotyczy Pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze włókninowe?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**34. Pytanie dotyczy Pakiet Część 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z polipropylenu/polietylenu o gramaturze 63g/m<sup>2</sup>, szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, kolor biały z niebieską taśmą, wysokość 48cm?

*Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza*

**Z poważaniem:**

Z-ca DYREKTORA  
d/s Admin.-Eksploatacyjnych  
Marek Zdzewski

